

检测报告



报告编号 A2190021884204CQ

第 1 页 共 7 页

委托单位 昱鑫科技（苏州）有限公司

受检单位 昱鑫科技（苏州）有限公司

受检单位地址 苏州市吴中区吴中综合保税区徐浜路 689 号

样品类型 废水、锅炉废气、厂界噪声

报告用途 年检

苏州市华测检测技术有限公司

检验检测专用章

No.18256EC767

报 告 说 明

报告编号 A2190021884204CQ

第 2 页 共 7 页

1. 本报告不得涂改、增删，无签发人签字无效。
2. 本报告无检验检测专用章、骑缝章无效。
3. 未经 CTI 书面批准，不得部分复制检测报告。
4. 本报告未经同意不得作为商业广告使用。
5. 除客户特别申明本报告只适用于本次采集/收到的样品，报告中所附限值标准均由客户提供，仅供参考。委托方对送检样品及其相关信息的真实性负责。
6. 除客户特别申明并支付样品管理费，所有超过标准规定时效期的样品均不再留样。
7. 对本报告有疑议，请在收到报告 10 天之内与本公司联系。

苏州市华测检测技术有限公司

联系地址：苏州市相城区澄阳路 3286 号

邮政编码：215134

编 制：

戴莉莉

签 发：

胡兆丰

签发人姓名：

胡兆丰

审 核：

胡文

签 发 日 期：

2021/04/06

检 测 结 果

报告编号 A2190021884204CQ

第 3 页 共 7 页

表 1:

样品信息:									
样品类型		废水			采样人员		刘玉军、殷诏朕		
采样日期		2021-03-29			检测日期		2021-03-30		
采样方式		瞬时							
检测结果:									
点位名称		采样时间		样品编号	样品状态	检测项目	结果	参照标准限值	单位
废水总排口 (DW001)		第一次		SUN12203004	无色、无味、透明	总氮	2.96	30	mg/L
				SUN12203007		悬浮物	7	400	mg/L
		第二次		SUN12203005	无色、无味、透明	总氮	2.99	30	mg/L
				SUN12203008		悬浮物	7	400	mg/L
		第三次		SUN12203006	无色、无味、透明	总氮	2.98	30	mg/L
				SUN12203009		悬浮物	7	400	mg/L
参照标准		客户提供限值							
备注: 采样方式为瞬时随机采样, 只对当时采集的样品负责。									

本页完

检测结果

报告编号 A2190021884204CQ

第 4 页 共 7 页

表 2:

样品信息:							
样品类型	锅炉废气		采样人员	刘玉军、殷绍朕			
采样日期	2021-03-29		检测日期	2021-03-29			
采样方式	连续		样品状态	完好			
检测结果:							
点位名称	检测项目	样品编号	排放浓度 mg/m³	参照标准限值	排气筒 高度 m		
				排放浓度 mg/m³			
DA013 锅炉废气	氮氧化物	SUN12203001	27	150	25		
		SUN12203002	23				
		SUN12203003	8				
		平均值	19				
烟气参数:							
烟气参数	烟温℃	流速 m/s	大气压 kPa	截面 m²	含湿量%	含氧量%	标干流量 m³/h
SUN12203001	98	2.4	100.3	0.1257	7.2	4.8	734
SUN12203002	100	2.3	100.3	0.1257	7.2	6.4	742
SUN12203003	92	2.0	100.3	0.1257	7.2	5.7	622
参照标准	《锅炉大气污染物排放标准》(GB 13271-2014)表 3 大气污染物特别排放限值					燃气锅炉	
备注: 1.锅炉燃料天然气, 功率 12MW, 建成使用日期 2010-06-13, 此信息由受检单位提供。 2. 排气筒高度由受检单位提供。 3. 氮氧化物为现场检测。							

本页完

检测结果

报告编号 A2190021884204CQ

第 5 页 共 7 页

表 3:

样品信息:							
样品类型		厂界噪声		采样人员		刘玉军、殷诏朕、方金宗	
检测日期		2021-03-29		气象条件		昼间: 晴, 风速 2.2m/s	
		2021-03-30				夜间: 晴, 风速 2.0m/s	
检测结果:							
序号	检测点位置	检测时段		样品编号	结果 (dB(A))	主要声源	参照标准值
1	附图 1#	昼间 Leq	2021-03-29 14:20~14:21	SUN12203011	57.7	无	65
		夜间 Leq	2021-03-30 22:00~22:01	SUN12203010	47.4	无	55
		夜间 Lmax	2021-03-30 22:00~22:01	SUN12203010	49.1	无	65/70
2	附图 2#	昼间 Leq	2021-03-29 14:26~14:27	SUN12203015	56.1	无	65
		夜间 Leq	2021-03-30 22:06~22:07	SUN12203012	48.3	无	55
		夜间 Lmax	2021-03-30 22:06~22:07	SUN12203012	49.6	无	65/70
3	附图 3#	昼间 Leq	2021-03-29 14:32~14:33	SUN12203016	57.7	无	65
		夜间 Leq	2021-03-30 22:12~22:13	SUN12203013	48.2	无	55
		夜间 Lmax	2021-03-30 22:12~22:13	SUN12203013	50.2	无	65/70
4	附图 4#	昼间 Leq	2021-03-29 14:40~14:41	SUN12203017	58.7	无	65
		夜间 Leq	2021-03-30 22:18~22:19	SUN12203014	48.7	无	55
		夜间 Lmax	2021-03-30 22:18~22:19	SUN12203014	51.7	无	65/70
参照标准	《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB 12348-2008) 表 1 工业企业厂界环境噪声排放限值 3 类						
备注: 1.厂界噪声为现场检测。 2.夜间频发噪声的最大声级超过限值的幅度不得高于 10 dB(A)。 3.夜间偶发噪声的最大声级超过限值的幅度不得高于 15 dB(A)。							


本页完

检测结果

报告编号 A2190021884204CQ

第 6 页 共 7 页

附：检测布点图



说明：★废水采样点
◎锅炉废气采样点
▲厂界噪声采样点

本页完

检测结果

报告编号 A2190021884204CQ

第 7 页 共 7 页

表 4:

仪器信息:					
检测项目		对应仪器			
		名称	型号	实验室编号	检校有效期
废水	总氮	紫外可见分光光度计 (UV)	UV-1800PC	TTE20189709	2021-06-18
	悬浮物	电子天平	FA2004	TTE20120414	2021-08-04
锅炉废气	氮氧化物	自动烟尘烟气综合测试仪	ZR-3260	TTE20175240	2021-10-13
厂界噪声	厂界噪声 (昼间)	多功能声级计	AWA6228+	TTE20170915	2021-05-26
		便携式数字综合气象仪	FY-A	TTE20180534	2022-02-21
		声校准器	AWA6223F+	TTE20202499	2021-11-09
	厂界噪声 (夜间)	声校准器	AWA6221A	TTE20150381	2021-12-20
		便携式数字综合气象仪	FY-A	TTE20201977	2021-08-03
		多功能声级计	AWA6228+	TTE20202086	2021-08-18

表 5:

检测方法 & 检出限:			
类别	项目	标准 (方法) 名称及编号 (含年号)	检出限
废水	总氮	水质 总氮的测定 碱性过硫酸钾消解紫外分光光度法 HJ 636-2012	0.05mg/L
	悬浮物	水质 悬浮物的测定 重量法 GB/T 11901-1989	/
锅炉废气	氮氧化物	固定污染源废气 氮氧化物的测定 定电位电解法 HJ 693-2014	3mg/m ³
厂界噪声	厂界噪声	工业企业厂界环境噪声排放标准 GB 12348-2008	/

报告结束